

# MMS API 1.1

## 彩信平台

### 集成开发指南

文件状态： <input type="checkbox"/> 草稿 <input type="checkbox"/> 正在修改 <input checked="" type="checkbox"/> 正式发布	文档编号：	P-2013-11-27-1
	项 目 名：	短信平台 II 期-API1.1 平台
	作 者：	短信平台 II 期
	文 件 名：	美联软通 5C 平台彩信接口文档.doc
	保密等级：	无
	审 核 人：	
	批 准 人：	
	最后更新时间：	2013-11-27

#### 版权申明：

本文件属于机密文件，所有权属于美联软通产品运营公司所有。任何接触此件的人必须遵守以下规定：

1. 本文件及包含的内容均属于美联软通公司资产。
2. 未经美联软通公司书面同意，任何人不得对本文件的全部和/或部分内容进行任何形式的复制或传播扩散。



## 1.版本历史

版本/状态	作者	审核人	发布日期	备注
V1.0	张工		2013-05-20	
V1.1	张工		2013-11-27	



## 目录

<b>1.版本历史.....</b>	<b>2</b>
<b>2.短信发送接口 .....</b>	<b>4</b>
2.1 发送接口输入参数.....	4
2.2 发送接口返回结果.....	4
2.3 彩信编码规则 .....	5
<b>3.查询余额接口 .....</b>	<b>6</b>
3.1 查询余额输入参数.....	6
3.2 查询余额返回结果.....	6
<b>4.联系方式.....</b>	<b>8</b>



## 2.短信发送接口

发送接口地址: [http://m.5c.com.cn/api/send/caixin\\_send.php](http://m.5c.com.cn/api/send/caixin_send.php)

请求方式: POST

提交号码数量: 不限

数据编码: UTF-8

### 2.1 发送接口输入参数

名称	属性	长度	描述
apikey	字符型	32 位	APIKEY 请联系技术人员索取
username	字符型	3 至 15 位	用户名
password	字符型	3 至 15 位	用户登陆密码
mobile	字符型	不限	多个号码以半角分号分隔
title	Base64	1 至 40 位	彩信标题
content	Base64	50KB	彩信内容,见 2.3

### 2.2 发送接口返回结果

状态	返回值
发送成功	success:msgid
发送失败	error:msgid
APIKEY 为空	error:Missing apikey
密码为空	error:Missing password



彩信标题为空	Error:Missing message title
号码为空	error:Missing recipient
帐号被禁用	error:Account is blocked
编码未能识别	error:Unrecognized encoding
APIKEY 或密码错误	error:APIKEY or password error
未授权 IP 地址	error:Unauthorized IP address
余额不足	error:Account balance is insufficient
彩信文件过大	Error:MMS body too long.

示例：

[http://m.5c.com.cn/api/send/caixin\\_send.php?apikey=231d1a3dc627ebd0a7cab5b35c397d3e&username=test&password=test&mobile=8109012345678&titlle=BASE64\\_\\_\\_\\_\\_标题](http://m.5c.com.cn/api/send/caixin_send.php?apikey=231d1a3dc627ebd0a7cab5b35c397d3e&username=test&password=test&mobile=8109012345678&titlle=BASE64_____标题&content=BASE64 编码组合内容)  
&content=BASE64 编码组合内容

## 2.3 彩信编码规则

帧	文本内容	图片内容	音频内容
第一帧	;1_1.txt,base64 文本	;1_2.gif,base64 图片	;1_3.mid,base64 音频
第二帧	;2_1.txt,base64 文本	;2_2.gif,base64 图片	;2_3.mid,base64 音频
第三帧	;3_1.txt,base64 文本	;3_2.gif,base64 图片	;3_3.mid,base64 音频
.....	.....	.....	.....

文本类型：\_1 格式：短信内容

图片类型：\_2 格式：gif、jpg

音频类型：\_3 格式：mid,amr

组合方式：第一帧（1 文本+2 图片+3 音频）+第二帧（1+2+3）+第三帧（1+2+3）

注意：如您的软件环境为 GBK 或 GB2312，需将 Base64 编码转换为 UTF-8。



## 3. 查询余额接口

接口地址：

<http://m.5c.com.cn/api/query/?apikey=唯一识别码&username=test&password=test>

请求方式：POST、GET

### 3.1 查询余额输入参数

名称	属性	长度	描述
apikey	字符型	32	APIKEY

示例：

<http://m.5c.com.cn/api/query/?apikey=231d1a3dc627ebd0a7cab5b35c397d3e&username=test&password=test>

请求方式：POST、GET

请求频率：不限

返回数据：数字

页面编码：UTF-8

### 3.2 查询余额返回结果

状态	返回值
查询成功	帐户余额
APIKEY 错误	error:APIKEY or password error
IP 授权错误	error:Unauthorized IP address



示例：

`http://m.5c.com.cn/api/query/?apikey=231d1a3dc627ebd0a7cab5b35c397d3e&username=test&password=test`

返回结果：100（数值型）



## 4.联系方式

公司：北京美联软通科技有限公司

客服：400-8766-400

座机：010 -5725 7628（销售直线）

网址：[www.5c.com.cn](http://www.5c.com.cn)

邮编：102300

地址：北京市石龙经济开发区永安路 20 号

=====

**美联软通** [www.5c.com.cn](http://www.5c.com.cn)

=====

